

1.«Відкриті торги на закупівлю Риба Хек свіже морожений, потрошений без голови (тушка)»

ДК 021:2015:15220000-6: Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені
Ідентифікатор закупівлі <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-06-004874-a> Очікувана вартість предмета закупівлі : 108 800,00 грн. з ПДВ.

Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі

№ п/п	Найменування	Технічні і якісні характеристики	Од. вим	К-сть шт.
1	Риба Хек свіжеморожений, потрошений без голови (тушка)	Консистенція мороженої риби тверда, після відтавання - щільна. Запах властивий свіжій рибі. Забороняється постачати рибу, яка не пройшла ветеринарного контролю. Не допускається присутність льоду. Риба має бути упакована в термозварені пакети або мішки-вкладиші з полімерних матеріалів, а далі – в коробки з гофрованого картону. Обов'язкова наявність ярликів із зазначенням найменування продукту, виробника, дати виготовлення, терміну придатності, умов зберігання, поживної та енергетичної цінності, посилання на нормативно-технічну документацію у відповідності до супровідних документів на поставку. Без ГМО, що має бути зазначено на упаковці.	кг	800

Учасник(постачальник) визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрати на страхування, транспортування, навантаження, вартість тари й упаковки предмету закупівлі з урахуванням середніх споживчих цін на продовольчі товари в торговій мережі та на ринках Одеської області, наданими Головним управлінням статистики в Одеській області про коливання ціни такого товару на ринку країни на момент заключення договору.

2. «Відкриті торги на закупівлю Кисломолочний сир свіжий, 9% жирн.

ДК 021:2015:15540000-5 - Сирні продукти. Ідентифікатор закупівлі [https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2022-09-13-008710-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-13-008710-a) Очікувана вартість предмета закупівлі : 60 000,00 грн. з ПДВ.

Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі

№ п/п	Найменування	Технічні і якісні характеристики	Од. вим	К-сть шт.
1	Кисломолочний сир свіжий, 9% жирн.	Сир кисломолочний, масова частка жиру не менше 9% Сир кисломолочний повинен мати білий колір або злегка кремовий відтінок, рівномірний за всією масою, ніжної консистенції. Смак та запах чистий, ніжний кисломолочний без сторонніх запахів та присмаків. Не допускається надмірно кислий смак, ослизлість, пліснява. Товар не повинен містити генетично модифіковані організми (без ГМО) Повинен відповідати ДСТУ - 4554 :2006 Сир кисломолочний. Товар виробництва України. Товар фасований у споживчу тару виробника масою нетто не більше 5000 грам. Виробляють відповідно до вимог ДСТУ, ТУ за рецептурами та технологічними інструкціями, затвердженими в установленому порядку з дотриманням вимог санітарного законодавства України для молокопереробних підприємств. Товар не повинен містити генетично модифіковані організми (ГМО), що обов'язково відображається на етикетці маркуванням «без ГМО». Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час його транспортування з необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Кожна одиниця спожиткового пакування повинна супроводжуватись етикеткою. Маркування та пакування повинно бути відповідно до чинного законодавства України на кожній одиниці фасування повинне бути маркування (державною мовою) у вигляді печатки або етикетки із зазначенням: назви продукту; найменування назви та повна адреса і телефон виробника, адреса потужності виробництва; найменування та вид; термічний стан; маса нетто, г або кг із зазначенням допустимих відхилів; дата кг 500 виготовлення; номер партії; термін придатності та	кг	500

		умови зберігання; кінцева дата споживання «Вжити до» інформаційні данні про харчову та енергетичну цінність(калорійність; позначку придатності. Упаковка повинна бути цілою та неушкодженою. Продукт вітчизняного виробництва.		
--	--	--	--	--

Учасник(постачальник) визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрати на страхування, транспортування, навантаження, вартість тари й упаковки предмету закупівлі з урахуванням середніх споживчих цін на продовольчі товари в торговій мережі та на ринках Одеської області, наданими Головним управлінням статистики в Одеській області про коливання ціни такого товару на ринку країни на момент заключення договору.

3. Відкриті торги на закупівлю (Шафа холодильна Berg GN1410TN-1шт. Холодильник BEKO RCNE 560E 35ZXB-1шт. Шафа холодильна APACH AF07PKM TN PERFECT-2шт. Шафа холодильна APACH F 700 BT-1шт.)

ДК 021:2015: 42510000-4 - Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої. Ідентифікатор закупівлі <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-14-009506-a> Очікувана вартість предмета закупівлі : 260 000,00 грн. з ПДВ.

Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі

№ п/п	Найменування	Технічні і якісні характеристики	Од. вим	К-сть шт.
1	Шафа холодильна Berg GN1410TN	Виконання корпусу нержавіюча сталь Кількість полиць 6 Навантаження на полицю, кг. 40 Об'єм камери, л 1400 Температурний діапазон середньотемпературний 0 ... + 8 с Тип відтаювання автоматична Габаритні розміри (ДхШхВ), мм 1480x830x2010 Вага, кг 210.00 Розташування компресора верхнє Температура навколишнього середовища до + 43 с Температурний режим, °C -2.....+6 Потужність, кВт 0,7 Товщина теплоізоляції, мм 70 Хладагент r134a	шт	1
2	Холодильник BEKO RCNE 560E 35ZXB	Холодильник із морозильною камерою Спосіб встановлення:окремо стоїть Ширина, см: 70	шт	1

		<p>Висота, см: 192 Глибина, див: 74,5 Кількість дверей: 2 Конструкція: нижнє розташування морозильної камери Управління: електронне Клас енергоспоживання: A++ Колір: нержавіюча сталь Об'єм холодильної камери, л: 356 Об'єм морозильної камери, л: 145 Розморожування холодильної камери: No Frost Розморожування морозильної камери: No Frost Тип компресора: поршневий Кількість основних полиць холодильної камери: 4 Кількість відділень морозильної камери (загальна/висувна): 3/3</p>		
3	<p>Шафа холодильна ARACH AF07PKM TN PERFEKT</p>	<p>Характеристики шафи холодильної Комплектується 3-ма полицями формату GN 2/1 (650x530мм). Робочий діапазон від 0 до 10С (працює при температурі до + 43 °С і вологості 65%). Динамічне охолодження. Електронний контролер з датчиком температури. Автоматична разморозка. Регульовані по висоті ніжки. Внутрішнє освітлення. Термоізоляція 60 мм. Внутрішній розмір камери 590x665x1500 мм. Об'єм 590 л. Габаритні розміри 710x800x2035/2105мм. Потужність 0,5 кВт. Напруга 220 В. Вага: 100 кг.</p>	шт	2
4	<p>Шафа холодильна ARACH F 700 BT</p>	<p>Характеристики шафи холодильної Обсяг: 700 л. Температурний діапазон: -18...-22 С Кількість і тип дверей: 1 распашная, глуха. перенавешивать двері: так Кількість і тип полиць: 3 гратчасті. Внутрішнє підвічування: є Ніжки-опори: регульовані по висоті. Зовнішнє оздоблення: нержавіюча сталь Внутрішнє оздоблення: нержавіюча сталь Термометр: є Тип контролера: електронний Тип охолодження: динамічний. Тип розморожування: автоматичний Хладагент: R507</p>	шт	1

		<p>Потужність: 650 Вт. Габаритний розмір: 710x800x2030 мм. Вага: 105 кг. Вага брутто: 117 кг. Модель: Arach F700BT Холодильник Arach F700BT призначений для заморозки і довготривалого зберігання продуктів і напівфабрикатів. Модель F700BT з електронною панеллю керування оснащена такими, що зачиняються дверима з магнітними ущільнювачами, внутрішньою підсвіткою і регульованими по висоті полицями. Корпус і внутрішня камера виконані з нержавіючої сталі, з лицьової - з пінополіуретану товщиною 60 мм. В комплект поставки входять 3 гратчасті полиці і замок. Особливості: Вентильований робоча камера. Автоматичне розморожування. Екологічно безпечний холодоагент R507. перенавешивать двері. Верхнє розташування компресора. Підходить для використання габаритностей GN 2/1 замість полиць. Максимальне навантаження на полицю: 40 кг.</p>		
--	--	---	--	--

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрати на страхування, транспортування, навантаження, вартість тари й упаковки встановлення, підключення холодильного обладнання, проведення інструктажу персоналу щодо подальшої експлуатації холодильного обладнання та перший запуск обладнання в роботу, та інших витрат, пов'язаних з предметом закупівлі.

Гарантійний термін складає: 24 місяці з моменту передачі товару по накладній від учасника, а саме з дати підписання видаткової накладної. Виконання всіх гарантійних зобов'язань забезпечує Учасник.

Товар, який постачається, не перебував раніше в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені, рік виготовлення товару - не раніше 2021 - 2022 року.

4. Відкриті торги на закупівлю (Сковорода електрична промислова СЕС 0,45/2, Овочерізка МПО 102, Машина протирочна МПР-350М-01)

ДК 021:2015: 39710000-2 - Електричні побутові прилади. Ідентифікатор закупівлі [https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2022-09-15-003841-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-15-003841-a) Очікувана вартість предмета закупівлі : 128 000,00 грн. з ПДВ.

Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі

№ п/п	Найменування	Технічні і якісні характеристики	Од. вим	К-сть шт.
1	Сковорода електрична промислова СЕС 0,45/2	<p>Модель СЕС 0,45/2</p> <p>Об'єм, л 80</p> <p>Вага, кг 300</p> <p>Напруга, 220\380</p> <p>Потужність, кВт 12</p> <p>Температурний режим, °С+100...+290</p> <p>Площа пода. м20,45</p> <p>Матеріал чаші: чавун</p> <p>Матеріал верхньої панелі та кришки - нержавіюча сталь</p> <p>Довжина, мм1400</p> <p>Ширина, мм 890</p> <p>Висота, мм 910</p>	шт	1
2	Овочерізка МПО 102	<p>Продуктивність, кг/година:350</p> <p>Габарити товару</p> <p>Довжина, мм: 490</p> <p>Ширина, мм: 280</p> <p>Висота, мм: 720</p> <p>Розширені параметри моделі</p> <p>Управління обладнанням: механічне</p> <p>Корпус товару матеріал: алюмінієвий сплав</p> <p>Особливості: Машина для переробки овочів</p> <p>МПО-1-02 з 8 дисками призначена для нарізки сирих та варених продуктів (картоплі, буряку, моркви, цибулі, огірків, помідорів і т.д.). мм - 350 кг/рік</p> <p>Комплектація виробу:</p> <p>Кількість видів нарізки 8</p> <p>Підключення</p> <p>Необхідна мережна напруга, V:380</p> <p>Частота струму мережі живлення, Гц.:50</p> <p>Потужність, кВт:0,82</p> <p>Вага товару</p> <p>Вага нетто, кг:30</p> <p>Вага брутто, кг:35</p>	шт	1
3	Машина протиручна	<p>Характеристики</p> <p>Довжина: 600 мм</p> <p>Ширина: 340 мм</p> <p>Висота: 650 мм</p>	шт	1

	МПР-350М-01	Напруга: 380 В Потужність: 1000 Вт Вага: 28 кг Призначена для протирання варених продуктів. Кількість видів протирання: 2. Облицювання з нержавіючої сталі. Продуктивність при протиранні (картопля): не менше 600 кг/год.		
--	-------------	---	--	--

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрати на страхування, транспортування, навантаження, вартість тари й упаковки встановлення, підключення електронних приладів, проведення інструктажу персоналу щодо подальшої експлуатації електронних приладів та перший запуск обладнання в роботу, та інших витрат, пов'язаних з предметом закупівлі.

Гарантійний термін складає: 24 місяці з моменту передачі товару по накладній від учасника, а саме з дати підписання видаткової накладної. Виконання всіх гарантійних зобов'язань забезпечує Учасник.

Товар, який постачається, не перебував раніше в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені, рік виготовлення товару - не раніше 2021 - 2022 року.

В.о.начальника Управління



Олена ПРИНЦ